

4629

01272

# M É M O I R E S

DE

## L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE

ST. - P É T E R S B O U R G.

SIXIÈME SÉRIE.

SCIENCES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES ET NATURELLES.

T O M E II.



ST. - P É T E R S B O U R G,

DE L'IMPRIMERIE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES.

1 8 3 3.

Se vend chez Graeff, libraire, Commissionnaire de l'Académie, place de l'Amirauté, maison Stecherbakoff  
N° 91 et à Leipzig chez Leop. Voss. Prix 18 R<sup>o</sup> pour la Russie; 24 R<sup>o</sup> pour l'étranger.

N 9145

# M É M O I R E S

DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE

ST. - PÉTERSBOURG.

---

VI<sup>me</sup> SÉRIE.

---

SCIENCES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES ET NATURELLES.

T O M E II.

---

culae tabescentis obtusiusculae altero latere villosis; Arista spicula sua glabra bis longiori; Foliis linearibus.

*Andropogon condensatus*. R. et S. II. p. 825.

*Andropogon latifolius* Sprgl. S. V. I. p. 286. (fide Neesii).

*Deyeuxia spicata* Sprgl. ib. p. 254.

*Andropogon flexuosus* Sprgl. mss.

*Schizachyrium condensatum* N. ab Es. Agr. bras. p. 333.

V. spp. Bras. Peruv. Ins. Taïti.

## 2. Spicae 2 vel plures digitatae, vel digitato-confertae.

### (ATHROLOPHIS).

#### a) Muticae.

*Andropogon vimineus*. Spicis 2 — 5, subdigitatis; Articulis pedicelloque spiculae neutrius acutae, (interdum nullius) pilis raris brevissimisque adpersis; Culmo decumbente, elongato-ramoso; Foliis lineari-lanceolatis.

V. spp. Nepal.

*Culmus* pertenuis, ab ipsa, ut videtur, basi in ramos pedales vel bipedales, iterum ramos longos emittentes furcatus; ramis adultioribus floriferis. *Nodi* in ramis longe ab invicem distantes. *Vaginae* internodiis multo breviores, attenuatae in pseudopetiolum. *Folia* lanceolata vel lineari-lanceolata, sesqui — 3-pollicaria, patentia. *Spicae* (juniores vagina suprema involucretae) circiter 5, subdigitatae et subfastigiatae, sesquipollicares. *Gluma spiculae sessilis* inferior 3-nervis. *Flosculi* 2: neuter 1-valvis, margine ciliatulus; hermaphroditus bivalvis, valvulis subaequalibus, neutro brevioribus. *Pedicellus spiculae superioris* sessili duplo brevior; spicula ipsa nunc magnitudine seminiferae, nunc nulla.

*Andropogon brevis*. Spicis 1 — 3, subalternis, confertis; Articulis pedicelloque spiculae masculae acutiusculae villosis: pilis ipsorum longitudine; Culmo adscendente, simplici, foliis angusto-linearibus, pl. min. involutis. — V. spp. Brasil.