

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Actaea formosana</i> Hu & Tao, 2000 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Actaea tomentosa</i> (H. M. Edwards) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Actaea tropicana</i> Hu & Tao, 1996 | 花蓮豐濱靜浦長虹橋南岸橋下剖面 | 港口石灰岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Arcania undecimspinosa</i> de Haan, 1841 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Arcania undecimspinosa</i> de Haan, 1841 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Atergatis dilatatus</i> de Haan, 1835 | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Atergatis granulatus</i> de Man, 1889 | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Atergatis kynikis</i> Hu & Tao, 1996 | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Atergatis latissimus</i> (H. Milne Edwards, 1834) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Atergatis pyroticus</i> Hu & Tao, 1996 | 南投國姓柑子林 | 水裡坑層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Atergatopsis signata</i> (Adams & White, 1849) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Banareia odhneri</i> Sakai, 1974 | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Banareia odhneri</i> Sakai, 1974 | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985 | 花蓮豐濱靜浦長虹橋南岸橋下剖面 | 港口石灰岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985 | 南投國姓北港溪 | 水裡坑層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義番路臺18線24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985 | 臺中東勢馬鞍寮 | 桂竹林層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985 | 臺南曾文溪 | 桂竹林層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Calappa gallus</i> (Herbst, 1803) | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Calappa lophos</i> (Herbst, 1782) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Calappa lophos</i> (Herbst, 1782) | 臺南玉井斗六仔中正橋 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Calappa oboui</i> Hu & Tao, 1996 | 臺南六甲水流東 | 崎頂層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Calappa oboui</i> Hu & Tao, 1996 | 臺南左鎮茶寮溪 | 崎頂層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Calappa oboui</i> Hu & Tao, 1996 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Calappa oboui</i> Hu & Tao, 1996 | 臺南左鎮茶寮溪 | 崎頂層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Calappa pustulosa</i> Alcock, 1896 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Calappa pustulosa</i> Alcock, 1896 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Cancer japonicus</i> Ortmann, 1893 | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carcinoplax cf. longimana</i> (de Haan, 1835) | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Carcinoplax liniae</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路仁愛橋 (臺18線25Km) | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carcinoplax liniae</i> Hu & Tao, 1996 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835) | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835) | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835) | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | Hu, 1980 |
| <i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Carcinoplax mongosungi</i> Hu & Tao, 1985 | 高雄甲仙 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Carcinoplax mongosungi</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Carcinoplax mongosungi</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義番路臺18線24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carcinoplax pliocenica</i> Hu & Tao, 2000 | 嘉義中埔 | 沔水溪層 | Pliocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carcinoplax prepurpurea</i> Hu & Tao, 2000 | 嘉義中埔 | 沔水溪層 | Pliocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carcinoplax shukuni</i> Hu & Tao, 1985 | 臺北木柵 | 南港層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Carcinoplax shukuni</i> Hu & Tao, 1985 | 臺北木柵莊敬隧道北口 | 大寮層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carcinoplax shukuni</i> Hu & Tao, 1985 | 臺北木柵港墘河左岸山坡地 | 南港層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義中埔沱水得道橋 | 沱水溪層 | Pliocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985 | 南投鳳凰谷 | 深坑砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985 | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985 | 臺北木柵港墘河左岸山坡地 | 南港層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carcinoplax tsengi</i> Hu & Tao, 1996 | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carcinoplax wuhsini</i> Hu & Tao, 1999 | 臺北貢寮三貂角 | 枋腳層 | Miocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Carpilius convexus</i> (Forskål, 1775) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carpilius convexus</i> (Forskål, 1775) | 高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場 | 大崗山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Carpilius l-wangi</i> Hu & Tao, 2000 | 高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場 | 大崗山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758) | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758) | 高雄阿蓮大崗山環球水泥礦場 | 大崗山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758) | 高雄甲仙 | 桂竹林層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carupa laeviuscula</i> Heller, 1862 | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Carupa laeviuscula</i> Heller, 1862 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Carupa laeviuscula</i> Heller, 1862 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Carupa laeviuscula</i> Heller, 1862 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Carupa tenuipes</i> Dana, 1852 | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Charybdis acuta</i> (A. Milne-Edwards, 1869) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis annulata</i> (Fabricius, 1798) | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Charybdis</i> cf. <i>gigantica</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Charybdis</i> cf. <i>gigantica</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義中埔 | 沔水溪層 | Pliocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Charybdis</i> cf. <i>gigantica</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis fani</i> Hu & Tao, 1996 | 南投鳳凰谷 | 深坑砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Charybdis feriatius amenia</i> Hu & Tao, 2000 | 臺南左鎮茶寮溪 | 崎頂層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996 | 南投鳳凰谷 | 深坑砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996 | 臺中東勢馬鞍寮 | 桂竹林層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | Hu, 1984 |
| <i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北三峽大埔 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis granulata</i> (de Haan, 1833) | 臺南左鎮茶寮溪 | 崎頂層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Charybdis japonica</i> (A. Milne-Edwards, 1861) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis japonica</i> (A. Milne-Edwards, 1861) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1983a |
| <i>Charybdis japonica</i> (A. Milne-Edwards, 1861) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Charybdis kilmeri</i> Hu, 1984 | 臺北三峽大埔 | 二鬮層 | Pliocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Charybdis kilmeri</i> Hu, 1984 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | Hu, 1984 |
| <i>Charybdis kilmeri</i> Hu, 1984 | 臺北三峽大埔 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis leei</i> Hu & Tao, 1996 | 苗栗公館上福基村 | 桂竹林層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Charybdis miles</i> (de Haan, 1835) | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Charybdis miles</i> (de Haan, 1835) | 臺南左鎮菜寮溪(?) | 崎頂層(?) | Pleistocene(?) | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis miles</i> (de Haan, 1835) | 臺南左鎮菜寮溪 | 崎頂層 | Pleistocene | Hu, 1983a |
| <i>Charybdis miles</i> (de Haan, 1835) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Charybdis minuta</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Charybdis minuta</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis monsoonis</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Charybdis monsoonis</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義番路仁愛橋 (臺18線25Km) | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Charybdis monsoonis</i> Hu & Tao, 1986 | 嘉義番路臺18線24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis obtusa</i> Hu & Tao, 1996 | 雲林古坑草嶺 | 桂竹林層 | Pliocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Charybdis obtusa</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis orientalis</i> Dana, 1852 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Charybdis orientalis</i> Dana, 1852 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis orientalis</i> Dana, 1852 | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Charybdis orientalis</i> Dana, 1852 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Charybdis</i> sp. | 臺北新店五峰山 | 南港層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Charybdis</i> sp. | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1983a |
| <i>Chlorodiella nigra</i> (Forskål, 1775) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Chlorodiella nigra</i> (Forskål, 1775) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1981 |
| <i>Chorilia yui</i> Hu, 1984 | 嘉義觸口 | 桂竹林層 | Miocene | Hu, 1984 |
| <i>Chorilia yui</i> Hu, 1984 | 嘉義番路臺18線24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Chumaoia johnfei</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線70.5Km | 南莊層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Cyclograpsus l-wangi</i> Hu & Tao, 1999 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Daira perlata</i> (Herbst, 1790) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Daira perlata</i> (Herbst, 1790) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1981 |
| <i>Daira perlata</i> (Herbst, 1790) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Demania chayiensis</i> (Hu, 1981) | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981) | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981) | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981) | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981) | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981) | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu, 1981 |
| <i>Demania reynaudii</i> (H. Milne Edwards, 1834) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Demania reynaudii</i> (H. Milne Edwards, 1834) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Demania reynaudii cultripes</i> (Alcock, 1898) | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Demania reynaudii cultripes</i> (Alcock, 1898) | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | Hu, 1980 |
| <i>Dromia dehaani</i> Rathbun, 1923 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Dromia dehaani</i> Rathbun, 1923 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Ebalia cf. longimana</i> Ortmann, 1892 | 高雄壽山動物園大停車場西崖壁 | 崎腳層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Eoxanthias keelonicus</i> Hu & Tao,1996 | 臺北基隆八斗子採石場 | 大寮層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Epixanthus frontalis</i> (H. Milne Edwards, 1834) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Eriphia sebana</i> (Show & Nodder, 1803) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Eriphia sebana</i> (Show & Nodder, 1803) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1981 |
| <i>Etisus dentatus</i> (Herbst, 1785) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Etisus dentatus</i> (Herbst, 1785) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1981 |
| <i>Etisus pleistoceanicus</i> Hu & Tao, 2000 | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|---|----------------|--|-------------|----------------|
| <i>Etisus splendidus</i> (Rathbun, 1906) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Eucrate crenata</i> (de Haan, 1835) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Eucrate puliensis</i> Hu & Tao, 1996 | 南投國姓北山橋 | 水長流層 | Oligocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Euxanthus multipunctulata</i> Hu & Tao, 1996 | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 雲林古坑草嶺 | 桂竹林層 | Pliocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 苗栗造橋錦水 | 錦水頁岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 新竹竹東玻璃場採砂場 | 卓蘭層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 嘉義番路臺18線24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺中東勢馬鞍寮 | 桂竹林層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 苗栗造橋錦水 | 錦水頁岩 | Pliocene | Hu, 1980 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 新竹竹東玻璃公司附近 | 卓蘭層 | Pliocene | Hu, 1980 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 新竹關西 | 桂竹林層 | Miocene | Hu, 1981 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 苗栗大湖關刀山 | 埤頭山層群下部砂質頁岩 ("Lower sandy shale") | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 桃園大溪烏塗窟 | 大溪層群烏塗窟層(=二鬮層) | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 新竹竹東員嶼子 | 埤頭山層群上部砂質頁岩 ("Upper sandy shale") (= 錦水頁岩) | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 新竹峨眉獅頭山 | 埤頭山層群下部砂質頁岩 ("Lower sandy shale") | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺中大安-卓蘭間 | 埤頭山層群上部砂質頁岩 ("Upper sandy shale") (= 錦水頁岩) | Pliocene | Lin, 1947 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|----------------|---|-------------|----------------|
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺中太平山腳 | 埤頭山層群砂質頁岩/砂岩互層 ("Sandy shale alternating w. sandstone") | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺中東勢馬鞍寮 | 埤頭山層群下部砂質頁岩 ("Lower sandy shale") | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺中東勢埤頭山 | 埤頭山層群上部砂質頁岩 ("Upper sandy shale") (= 錦水頁岩) | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺中潭子刀石坑 | 埤頭山層群上部砂質頁岩 ("Upper sandy shale") (= 錦水頁岩) | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺中霧峰北溝南坑 | 埤頭山層群砂質頁岩/砂岩互層 ("Sandy shale alternating w. sandstone") | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene granulifera</i> Lin, 1947 | 臺中霧峰霧峰 | 埤頭山層群砂質頁岩/砂岩互層 ("Sandy shale alternating w. sandstone") | Pliocene | Lin, 1947 |
| <i>Galene</i> sp. | 高雄小林 | 鹽水坑頁岩 | Pliocene | Hu, 1983b |
| <i>Iphiculus tagaunus</i> (Hu & Tao, 1996) | 高雄鼓山壽山公園 | 壽山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Iphiculus tagaunus</i> (Hu & Tao, 1996) | 高雄鼓山壽山公園 | 壽山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Iphiculus trigonus</i> Hu & Tao, 2000 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Ixoides shuishuni</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Ixoides shuishuni</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Ixoides shuishuni</i> Hu & Tao, 1984 | 嘉義番路臺18線24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Lachnopus bidentatus</i> (A. Milne-Edwards, 1867) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Lachnopus bidentatus</i> (A. Milne-Edwards, 1867) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Lachnopus subacutus</i> (Stimpson, 1858) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Lachnopus subacutus</i> (Stimpson, 1858) | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Lachnopus subacutus</i> (Stimpson, 1858) | 臺南白河枕頭山 | 枕頭山石灰岩 (汙水溪層) | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Lachnopus subacutus</i> (Stimpson, 1858) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1981 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Leptomithrax</i> sp. | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Leucosia</i> cf. <i>obtusifrons</i> de Haan, 1841 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Leucosia craniolaris</i> (Linnaeus, 1758) | 雲林古坑草嶺 | 桂竹林層 | Pliocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Leucosia craniolaris</i> (Linnaeus, 1758) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia craniolaris</i> (Linnaeus, 1758) | 臺北木柵港墘河左岸山坡地 | 南港層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia craniolaris</i> (Linnaeus, 1758) | 澎湖望安東嶼坪嶼 | 澎湖層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937 | 高雄鼓山壽山公園 | 崎腳層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | Hu, 1980 |
| <i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937 | 苗栗後龍海尾 | 龍港層 | Holocene | Hu, 1980 |
| <i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937 | 苗栗後龍海尾 | 龍港層 | Holocene | Hu, 1981 |
| <i>Leucosia longifrons</i> de Haan, 1841 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841 | 苗栗後龍海尾 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841 | 嘉義番路臺18線24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841 | 澎湖望安東嶼坪嶼 | 澎湖層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia shihcheni</i> Hu & Tao, 1979 | 南投中寮和興犁頭筒 | 石門層 | Miocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Leucosia shihcheni</i> Hu & Tao, 1979 | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia</i> sp. | 高雄甲仙 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Leucosia</i> sp. | 臺北木柵 | 南港層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| <i>Leucosia subrhomboidea</i> Hu & Tao, 1996 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Leucosia subrhomboidea</i> Hu & Tao, 1996 | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia subrhomboidea</i> Hu & Tao, 1996 | 雲林古坑草嶺斷魂谷 | 桂竹林層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia subrhomboidea</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia taiwanica</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia taiwanica</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Leucosia unidentata</i> de Haan, 1841 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Leucosia unidentata</i> de Haan, 1841 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Liagore rubromaculata</i> de Haan, 1835 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Liagore rubromaculata</i> de Haan, 1835 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Liagore rubromaculata</i> de Haan, 1835 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1981 |
| <i>Liagore rubromaculata</i> de Haan, 1835 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Liomera bella</i> (Dana, 1852) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Liomera cinctimana</i> (White, 1847) | 高雄田寮大崗山嘉新 水泥礦場 | 大崗山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Liomera laevis</i> (A. Milne-Edwards, 1873) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Liomera transversa</i> (Hu, 1983) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Liomera transversa</i> (Hu, 1983) | 高雄田寮大崗山嘉新 水泥礦場 | 大崗山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Liomera transversa</i> (Hu, 1983) | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Liomera transversa</i> (Hu, 1983) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Liomera venosa</i> (H. Milne Edwards, 1834) | 澎湖望安東嶼坪嶼 | 澎湖層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Liomera venosa</i> (H. Milne Edwards, 1834) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Lydia kianobesana</i> Hu, 1983 | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Lydia kianobesana</i> Hu, 1983 | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|---|--------------------|-------------------|-------------|----------------|
| <i>Lydia kianobesana</i> Hu, 1983 | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Macrophthalmus convexus</i> Stimpson, 1858 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Macrophthalmus taiwanicus</i> Hu & Tao, 1996 | 臺灣澎湖水道 | 海底 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Maja dominoleuae</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Maja dominoleuae</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Mursilata chuangi</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北木柵港墘河左岸 山坡地 | 南港層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Mursilata kilmeri</i> (Hu, 1981) | 南投中寮和興犁頭筒 | 石門層 | Miocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Mursilata kilmeri</i> (Hu, 1981) | 臺北新店青潭 | 石底層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Mursilata kilmeri</i> (Hu, 1981) | 臺北新店以西ca. 1.5km | 石底層 | Miocene | Hu, 1981 |
| <i>Mursilata tzengi</i> Hu & Tao, 1996 | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Myra fugax</i> (Fabricius, 1798) | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Myra fugax</i> (Fabricius, 1798) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Myra fugax</i> (Fabricius, 1798) | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Myra fugax</i> (Fabricius, 1798) | 臺南六甲水流東 | 崎頂層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Myra wenjii</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Myra wenjii</i> Hu & Tao, 1985 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Myra wenjii</i> Hu & Tao, 1985 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Myra wenjii</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Neoliomera insularis</i> (Adams & White, 1849) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Neoliomera insularis</i> (Adams & White, 1849) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1981 |
| <i>Neoliomera intermedia</i> Odhner, 1925 | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Neoliomera intermedia</i> Odhner, 1925 | 屏東恆春西臺地 | 恆春石灰岩 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Neoliomera kuohwai</i> Hu, 1981 | 臺南白河枕頭山 | 枕頭山石灰岩 (汧水溪 層) | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| <i>Neoliomera kuohwai</i> Hu, 1981 | 臺南白河枕頭山 | 枕頭山石灰岩 (沔水溪層) | Pliocene | Hu, 1981 |
| <i>Neoliomera pubescens</i> (H. Milne Edwards, 1834) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Neoliomera pubescens</i> (H. Milne Edwards, 1834) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Neoliomera sakagutii</i> Sakai, 1939 | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Neoliomera sakagutii</i> Sakai, 1939 | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1984 |
| <i>Neomeria lelingae</i> (Hu, 1981) | 臺南白河枕頭山 | 枕頭山石灰岩 (沔水溪層) | Pliocene | Hu, 1981 |
| <i>Neomeria lelingae</i> (Hu, 1981) | 臺南白河枕頭山 | 枕頭山石灰岩 (沔水溪層) | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Neoraninella tyranna</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北烏來烏來 | 乾溝層 | Oligocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Nobilum wenchii</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | Hu, 1981 |
| <i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1983a |
| <i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Ommatocarcinus sankuei</i> Hu & Tao, 2004 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Ommatocarcinus taiwanicus</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Ovalipes formosanus</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pagurus</i> sp. A | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pagurus</i> sp. B | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Paleopsopheticus shujenae</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北烏來 | 乾溝層 | Oligocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Paractaea philippinensis</i> (Ward, 1942) | 高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場 | 大崗山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Paralbunea taipeiensis</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北木柵港墘河左岸山坡地 | 南港層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Parthenope</i> ? sp. | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|---|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Parthenope</i> ? sp. | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Parthenope</i> ? sp. | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985 | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Parthenope</i> sp. | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Parthenope validus</i> de Haan, 1837 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Parthenope validus</i> de Haan, 1837 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Philyra alveola</i> Hu & Tao, 1997 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Philyra alveola</i> Hu & Tao, 1998 | 高雄地區 | 地點不明 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Philyra alveola</i> Hu & Tao, 1999 | 高雄壽山 | 崎腳層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Philyra alveola</i> Hu & Tao, 2000 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Philyra platycheira</i> de Haan, 1841 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Philyra</i> sp. A | 澎湖望安東嶼坪嶼 | 澎湖層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Philyra</i> sp. B | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Phymodius ungulatus</i> (H. Milne-Edwards, 1834) | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Phymodius ungulatus</i> (H. Milne-Edwards, 1834) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1981 |
| <i>Phymodius ungulatus</i> (H. Milne-Edwards, 1834) | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Pilodius granulatus</i> Stimpson, 1858 | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pilodius granulatus</i> Stimpson, 1858 | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1981 |
| <i>Pilodius granulatus</i> Stimpson, 1858 | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Pilodius nigrocrinitus</i> Stimpson, 1859 | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pilodius nigrocrinitus</i> Stimpson, 1859 | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Pilodius pugil</i> Dana, 1852 | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pilodius pugil</i> Dana, 1852 | 屏東獅子鄉尖山 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1981 |
| <i>Pilumnoplas petrificus</i> Hu & Tao, 1996 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pilumnoplax vestita</i> (de Haan, 1833) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Platypodia granulosa</i> (Rüppell, 1830) | 高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場 | 大崗山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Podophthalmus taiwanicus</i> Hu & Tao, 1985 | 臺北木柵 | 南港層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Podophthalmus taiwanicus</i> Hu & Tao, 1985 | 臺北木柵萬芳社區 | 大寮層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Podophthalmus vigil</i> (Fabricius, 1798) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Podophthalmus vigil</i> (Fabricius, 1798) | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Porcellanoidea taiwanica</i> Hu & Tao, 1996 | 臺南玉井斗六仔中正橋 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Portunus</i> cf. <i>tongfai</i> Hu, 1981 | 嘉義番路公田 | 公田石灰岩 (鳥嘴層) | Pliocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Portunus pelagicus</i> (Linnaeus, 1758) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Portunus sanshianus</i> Hu, 1984 | 臺北三峽大埔二號橋 | 二鬮層 | Miocene | Hu, 1984 |
| <i>Portunus sanshianus</i> Hu, 1984 | 臺北三峽大埔二號橋 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Portunus tongfai</i> Hu, 1981 | 嘉義番路公田 | 公田石灰岩 (鳥嘴層) | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Portunus tongfai</i> Hu, 1981 | 嘉義番路公田 | 公田石灰岩 (鳥嘴層) | Pliocene | Hu, 1981 |
| <i>Pregeryona taiwanica</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北木柵萬壽橋 | 南港層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pregeryona taiwanica</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北木柵莊敬隧道北口 | 大寮層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pregeryona taiwanica</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北木柵 | 南港層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pseudophilyra elongatella</i> Hu & Tao, 1996 | 雲林古坑草嶺 | 桂竹林層 | Pliocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Pseudophilyra elongatella</i> Hu & Tao, 1996 | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|--|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| <i>Pseudophilyra elongatella</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pseudophilyra elongatella</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北瑞芳鼻頭角 | 二鬮層 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Pseudozius caystrus</i> (Adams & White, 1849) | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Randallia eburnea</i> Alcock, 1896 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Randallia eburnea</i> Alcock, 1896 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Randallia jingomao</i> Hu & Tao, 2004 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Randallia ovalata</i> (Hu & Tao, 1996) | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Randallia ovalata</i> (Hu & Tao, 1996) | 臺南玉井斗六仔中正橋 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Randallia prolanata</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Randallia trinucoidea</i> Hu & Tao, 1996 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Randallia trinucoidea</i> Hu & Tao, 1996 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Randallia trinucoidea</i> Hu & Tao, 1996 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Randallia trinucoidea</i> Hu & Tao, 1996 | 高雄甲仙四德巷 | 關刀山砂岩 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Randallia trinucoidea</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Ranilia misakiensis</i> (Sakai, 1937) | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Raninoides barnardi</i> Sakai, 1974 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Raninoides barnardi</i> Sakai, 1974 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Raninoides fulungenis</i> Hu & Tao, 1999 | 臺北貢寮三貂角 | 枋腳層 | Miocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Raninoides serratifrons</i> Henderson, 1893 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1999 |
| <i>Raninoides serratifrons</i> Henderson, 1893 | 臺南玉井斗六曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Raninoides serratifrons</i> Henderson, 1893 | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Thalamita fani</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 25.5Km | 達邦層 | Miocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Thalamita</i> sp. A | 臺南大內走馬瀨曾文溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |

| SPECIFIC NAME (學名) | LOCALITY (採集地) | FORMATION (地層) | AGE (時代) | SOURCE (學名出處) |
|---|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| <i>Thalamita</i> sp. B | 嘉義番路牛埔仔八掌溪 | 六重溪層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2004 |
| <i>Thalamita truncata</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Typhlocarcinus galenoformis</i> Hu & Tao, 1996 | 苗栗後龍山邊 | 通霄層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983 | 臺南六甲水流東 | 崎頂層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983 | 臺南新化丘陵 | 崎頂層 | Pleistocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1983a |
| <i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983 | 屏東恆春四溝 | 四溝層 | Pleistocene | Hu, 1984 |
| <i>Wanga minuta</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北烏來 | 乾溝層 | Oligocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Wulaicarcinus micronus</i> Hu & Tao, 1996 | 臺北烏來烏來 | 乾溝層 | Oligocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Xanthias maculatus</i> Sakai, 1961 | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Xanthias maculatus</i> Sakai, 1961 | 屏東恆春石牛橋 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | Hu, 1983a |
| <i>Xantho chayiensis</i> Hu, 1981 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu & Tao, 1985 |
| <i>Xantho chayiensis</i> Hu, 1981 | 嘉義八掌溪 | 桂竹林層 | Miocene | Hu, 1981 |
| <i>Zosimus aeneus</i> (Linnaeus, 1758) | 臺南永康網寮四分子 | 台南層 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Zosimus ceylonicus</i> Laurie, 1906 | 屏東車城海口 | 隆起珊瑚礁 | Holocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Zosimus jeneweni</i> Hu & Tao, 2000 | 高雄鳳山水庫 | 鳳山石灰岩 | Pleistocene | 胡 & 陶, 2000 |
| <i>Zosimus poxus</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義番路臺18線 24.5Km | 大窩砂岩 | Pliocene | 胡 & 陶, 1996 |
| <i>Zosimus poxus</i> Hu & Tao, 1996 | 嘉義中埔沔水得道橋 | 沔水溪層 | Pliocene | 胡 & 陶, 2000 |