

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
花蓮豐濱靜浦長虹橋南岸橋下剖面	<i>Actaea tropicana</i> Hu & Tao, 1996	港口石灰岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
花蓮豐濱靜浦長虹橋南岸橋下剖面	<i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985	港口石灰岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
南投中寮和興犁頭筒	<i>Leucosia shihcheni</i> Hu & Tao, 1979	石門層	Miocene	胡 & 陶, 2004
南投中寮和興犁頭筒	<i>Mursilata kilmeri</i> (Hu, 1981)	石門層	Miocene	胡 & 陶, 2004
南投國姓北山橋	<i>Eucrate puliensis</i> Hu & Tao, 1996	水長流層	Oligocene	胡 & 陶, 1996
南投國姓北港溪	<i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985	水裡坑層	Miocene	胡 & 陶, 1996
南投國姓柑子林	<i>Atergatis pyroticus</i> Hu & Tao, 1996	水裡坑層	Miocene	胡 & 陶, 1996
南投鳳凰谷	<i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985	深坑砂岩	Miocene	胡 & 陶, 2004
南投鳳凰谷	<i>Charybdis fani</i> Hu & Tao, 1996	深坑砂岩	Miocene	胡 & 陶, 2004
南投鳳凰谷	<i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996	深坑砂岩	Miocene	胡 & 陶, 2004
屏東車城海口	<i>Atergatis granulatus</i> de Man, 1889	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Banareia odhneri</i> Sakai, 1974	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Chlorodiella nigra</i> (Forskål, 1775)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Daira perlata</i> (Herbst, 1790)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Eriphia sebana</i> (Show & Nodder, 1803)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Etisus dentatus</i> (Herbst, 1785)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Etisus splendidus</i> (Rathbun, 1906)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Lachnopus bidentatus</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Liomera bella</i> (Dana, 1852)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Liomera transversa</i> (Hu, 1983)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Lydia kianobesana</i> Hu, 1983	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Neoliomera insularis</i> (Adams & White, 1849)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Neoliomera pubescens</i> (H. Milne Edwards, 1834)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
屏東車城海口	<i>Parthenope</i> ? sp.	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Phymodius unguatus</i> (H. Milne-Edwards, 1834)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Pilodius nigrocrinitus</i> Stimpson, 1859	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Xanthias maculatus</i> Sakai, 1961	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東車城海口	<i>Zosimus ceylonicus</i> Laurie, 1906	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Calappa lophos</i> (Herbst, 1782)	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Calappa oboui</i> Hu & Tao, 1996	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835)	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835)	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Carupa laeviuscula</i> Heller, 1862	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Carupa laeviuscula</i> Heller, 1862	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Carupa laeviuscula</i> Heller, 1862	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Charybdis acuta</i> (A. Milne-Edwards, 1869)	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Charybdis japonica</i> (A. Milne-Edwards, 1861)	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Charybdis japonica</i> (A. Milne-Edwards, 1861)	四溝層	Pleistocene	Hu, 1983a
屏東恆春四溝	<i>Charybdis japonica</i> (A. Milne-Edwards, 1861)	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Charybdis miles</i> (de Haan, 1835)	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Charybdis orientalis</i> Dana, 1852	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
屏東恆春四溝	<i>Charybdis orientalis</i> Dana, 1852	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Charybdis orientalis</i> Dana, 1852	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Charybdis</i> sp.	四溝層	Pleistocene	Hu, 1983a
屏東恆春四溝	<i>Dromia dehaani</i> Rathbun, 1923	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Dromia dehaani</i> Rathbun, 1923	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
屏東恆春四溝	<i>Leucosia craniolaris</i> (Linnaeus, 1758)	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Liagore rubromaculata</i> de Haan, 1835	四溝層	Pleistocene	Hu, 1981
屏東恆春四溝	<i>Liagore rubromaculata</i> de Haan, 1835	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Myra fugax</i> (Fabricius, 1798)	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851	四溝層	Pleistocene	Hu, 1983a
屏東恆春四溝	<i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Parthenope validus</i> de Haan, 1837	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Parthenope validus</i> de Haan, 1837	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Pilumnoplas petrificus</i> Hu & Tao, 1996	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Pilumnoplax vestita</i> (de Haan, 1833)	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春四溝	<i>Podophthalmus vigil</i> (Fabricius, 1798)	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
屏東恆春四溝	<i>Podophthalmus vigil</i> (Fabricius, 1798)	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983	四溝層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春四溝	<i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983	四溝層	Pleistocene	Hu, 1983a
屏東恆春四溝	<i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983	四溝層	Pleistocene	Hu, 1984
屏東恆春石牛橋	<i>Atergatis kynikis</i> Hu & Tao, 1996	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春石牛橋	<i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春石牛橋	<i>Charybdis orientalis</i> Dana, 1852	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東恆春石牛橋	<i>Euxanthus multipunctulata</i> Hu & Tao, 1996	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春石牛橋	<i>Lachnopus subacutus</i> (Stimpson, 1858)	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
屏東恆春石牛橋	<i>Liomera transversa</i> (Hu, 1983)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東恆春石牛橋	<i>Lydia kianobesana</i> Hu, 1983	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東恆春石牛橋	<i>Neoliomera intermedia</i> Odhner, 1925	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東恆春石牛橋	<i>Pagurus</i> sp. A	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春石牛橋	<i>Pilodius granulatus</i> Stimpson, 1858	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春石牛橋	<i>Pilodius pugil</i> Dana, 1852	隆起珊瑚礁	Holocene	胡 & 陶, 1996
屏東恆春石牛橋	<i>Xanthias maculatus</i> Sakai, 1961	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東恆春西臺地	<i>Neoliomera intermedia</i> Odhner, 1925	恆春石灰岩	Pleistocene	Hu, 1984
屏東獅子鄉尖山	<i>Actaea tomentosa</i> (H. M. Edwards)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Banareia odhneri</i> Sakai, 1974	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Chlorodiella nigra</i> (Forskål, 1775)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1981
屏東獅子鄉尖山	<i>Daira perlata</i> (Herbst, 1790)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1981
屏東獅子鄉尖山	<i>Daira perlata</i> (Herbst, 1790)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Eriphia sebana</i> (Show & Nodder, 1803)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1981
屏東獅子鄉尖山	<i>Etisus dentatus</i> (Herbst, 1785)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1981
屏東獅子鄉尖山	<i>Lachnopus bidentatus</i> (A. Milne-Edwards, 1867)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Lachnopus subacutus</i> (Stimpson, 1858)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1981
屏東獅子鄉尖山	<i>Liomera venosa</i> (H. Milne Edwards, 1834)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Lydia kianobesana</i> Hu, 1983	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Neoliomera insularis</i> (Adams & White, 1849)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1981
屏東獅子鄉尖山	<i>Neoliomera pubescens</i> (H. Milne Edwards, 1834)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Neoliomera sakagutii</i> Sakai, 1939	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
屏東獅子鄉尖山	<i>Neoliomera sakagutii</i> Sakai, 1939	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1984
屏東獅子鄉尖山	<i>Phymodius unguatus</i> (H. Milne-Edwards, 1834)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1981
屏東獅子鄉尖山	<i>Phymodius unguatus</i> (H. Milne-Edwards, 1834)	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Pilodius granulatus</i> Stimpson, 1858	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1981
屏東獅子鄉尖山	<i>Pilodius granulatus</i> Stimpson, 1858	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Pilodius nigrocrinitus</i> Stimpson, 1859	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1983a
屏東獅子鄉尖山	<i>Pilodius pugil</i> Dana, 1852	隆起珊瑚礁	Holocene	Hu, 1981
苗栗大湖關刀山	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山層群下部砂質頁岩 (“Lower sandy shale”)	Pliocene	Lin, 1947
苗栗公館上福基村	<i>Charybdis leei</i> Hu & Tao, 1996	桂竹林層	Miocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Carcinoplax linae</i> Hu & Tao, 1996	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835)	通霄層	Pleistocene	Hu, 1980
苗栗後龍山邊	<i>Demania reynaudii cultripes</i> (Alcock, 1898)	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Demania reynaudii cultripes</i> (Alcock, 1898)	通霄層	Pleistocene	Hu, 1980
苗栗後龍山邊	<i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937	通霄層	Pleistocene	Hu, 1980
苗栗後龍山邊	<i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Leucosia unidentata</i> de Haan, 1841	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Liagore rubromaculata</i> de Haan, 1835	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Liagore rubromaculata</i> de Haan, 1835	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Myra fugax</i> (Fabricius, 1798)	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Ommatocarcinus macgillivrayi</i> White, 1851	通霄層	Pleistocene	Hu, 1981
苗栗後龍山邊	<i>Philyra alveola</i> Hu & Tao, 1997	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
苗栗後龍山邊	<i>Philyra</i> sp. B	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Randallia eburnea</i> Alcock, 1896	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Randallia trinucleoidea</i> Hu & Tao, 1996	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍山邊	<i>Typhlocarcinus galeniformis</i> Hu & Tao, 1996	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗後龍海尾	<i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937	龍港層	Holocene	Hu, 1980
苗栗後龍海尾	<i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937	龍港層	Holocene	Hu, 1981
苗栗後龍海尾	<i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841	通霄層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
苗栗造橋錦水	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	錦水頁岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
苗栗造橋錦水	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	錦水頁岩	Pliocene	Hu, 1980
桃園大溪烏塗窟	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	大溪層群烏塗窟層(=二鬮層)	Pliocene	Lin, 1947
高雄小林	<i>Galene</i> sp.	鹽水坑頁岩	Pliocene	Hu, 1983b
高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場	<i>Carpilius convexus</i> (Forskål, 1775)	大崗山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場	<i>Carpilius l-wangi</i> Hu & Tao, 2000	大崗山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場	<i>Liomera cinctimana</i> (White, 1847)	大崗山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場	<i>Liomera transversa</i> (Hu, 1983)	大崗山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場	<i>Paractaea philippinensis</i> (Ward, 1942)	大崗山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄田寮大崗山嘉新水泥礦場	<i>Platypodia granulosa</i> (Rüppell, 1830)	大崗山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
高雄甲仙	<i>Carcinoplax mongosungi</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
高雄甲仙	<i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	桂竹林層	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙	<i>Leucosia</i> sp.	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
高雄甲仙四德巷	<i>Calappa gallus</i> (Herbst, 1803)	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙四德巷	<i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
高雄甲仙四德巷	<i>Carcinoplax tsengi</i> Hu & Tao, 1996	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙四德巷	<i>Carupa tenuipes</i> Dana, 1852	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 2000
高雄甲仙四德巷	<i>Leucosia shihcheni</i> Hu & Tao, 1979	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙四德巷	<i>Leucosia subrhomboidea</i> Hu & Tao, 1996	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙四德巷	<i>Mursilata tzengi</i> Hu & Tao, 1996	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙四德巷	<i>Pagurus</i> sp. B	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙四德巷	<i>Parthenope</i> ? sp.	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙四德巷	<i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙四德巷	<i>Pseudophilyra elongatella</i> Hu & Tao, 1996	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄甲仙四德巷	<i>Randallia trinucloidea</i> Hu & Tao, 1996	關刀山砂岩	Miocene	胡 & 陶, 1996
高雄地區	<i>Philyra alveola</i> Hu & Tao, 1998	地點不明	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
高雄阿蓮大崗山環球水泥礦場	<i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	大崗山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
高雄鼓山壽山公園	<i>Iphiculus tagaunus</i> (Hu & Tao, 1996)	壽山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鼓山壽山公園	<i>Iphiculus tagaunus</i> (Hu & Tao, 1996)	壽山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
高雄鼓山壽山公園	<i>Leucosia formosensis</i> Sakai, 1937	崎腳層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
高雄壽山	<i>Philyra alveola</i> Hu & Tao, 1999	崎腳層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
高雄壽山動物園大停車場西崖壁	<i>Ebalia</i> cf. <i>longimana</i> Ortmann, 1892	崎腳層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
高雄鳳山水庫	<i>Atergatis dilatatus</i> de Haan, 1835	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Atergatis latissimus</i> (H. Milne Edwards, 1834)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Atergatopsis signata</i> (Adams & White, 1849)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Cancer japonicus</i> Ortmann, 1893	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Carpilius convexus</i> (Forskål, 1775)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
高雄鳳山水庫	<i>Carupa laeviuscula</i> Heller, 1862	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Demania reynaudii</i> (H. Milne Edwards, 1834)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Demania reynaudii</i> (H. Milne Edwards, 1834)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
高雄鳳山水庫	<i>Epixanthus frontalis</i> (H. Milne Edwards, 1834)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Etisus pleistoceanicus</i> Hu & Tao, 2000	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Eucrate crenata</i> (de Haan, 1835)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Lachnopus subacutus</i> (Stimpson, 1858)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Liomera laevis</i> (A. Milne-Edwards, 1873)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Liomera transversa</i> (Hu, 1983)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Portunus pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Pseudozius caystrus</i> (Adams & White, 1849)	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
高雄鳳山水庫	<i>Zosimus jeneweni</i> Hu & Tao, 2000	鳳山石灰岩	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
雲林古坑草嶺	<i>Charybdis obtusa</i> Hu & Tao, 1996	桂竹林層	Pliocene	胡 & 陶, 2004
雲林古坑草嶺	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	桂竹林層	Pliocene	胡 & 陶, 2004
雲林古坑草嶺	<i>Leucosia craniolaris</i> (Linnaeus, 1758)	桂竹林層	Pliocene	胡 & 陶, 2004
雲林古坑草嶺	<i>Pseudophilyra elongatella</i> Hu & Tao, 1996	桂竹林層	Pliocene	胡 & 陶, 2004
雲林古坑草嶺斷魂谷	<i>Leucosia subrhomboidea</i> Hu & Tao, 1996	桂竹林層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
新竹竹東玻璃公司附近	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	卓蘭層	Pliocene	Hu, 1980
新竹竹東玻璃場採砂場	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	卓蘭層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
新竹竹東員嶼子	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山層群上部砂質頁岩 (“Upper sandy shale”) (= 錦水頁岩)	Pliocene	Lin, 1947
新竹峨眉獅頭山	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山群下部砂質頁岩 (“Lower sandy shale”)”))	Pliocene	Lin, 1947
新竹關西	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	桂竹林層	Miocene	Hu, 1981

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
嘉義八掌溪	<i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Carcinoplax mongosungi</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996	桂竹林層	Miocene	胡 & 陶, 1996
嘉義八掌溪	<i>Charybdis monsoonis</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981)	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981)	桂竹林層	Miocene	Hu, 1981
嘉義八掌溪	<i>Ixoides shuishuni</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Leucosia taiwanica</i> Hu & Tao,1996	桂竹林層	Miocene	胡 & 陶, 1996
嘉義八掌溪	<i>Maja dominoleuae</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Myra wenjii</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu,1983	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Xantho chayiensis</i> Hu,1981	桂竹林層	Miocene	Hu & Tao, 1985
嘉義八掌溪	<i>Xantho chayiensis</i> Hu,1981	桂竹林層	Miocene	Hu, 1981
嘉義中埔	<i>Carcinoplax pliocenica</i> Hu & Tao, 2000	汙水溪層	Pliocene	胡 & 陶, 2000
嘉義中埔	<i>Carcinoplax prepurpurea</i> Hu & Tao, 2000	汙水溪層	Pliocene	胡 & 陶, 2000
嘉義中埔	<i>Charybdis</i> cf. <i>gigantica</i> Hu & Tao, 1996	汙水溪層	Pliocene	胡 & 陶, 2000
嘉義中埔汙水得道橋	<i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985	汙水溪層	Pliocene	胡 & 陶, 2000
嘉義中埔汙水得道橋	<i>Zosimus poxus</i> Hu & Tao,1996	汙水溪層	Pliocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路仁愛橋 (臺18線25Km)	<i>Carcinoplax liniae</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路仁愛橋 (臺18線25Km)	<i>Charybdis monsoonis</i> Hu & Tao, 1985	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路公田	<i>Portunus</i> cf. <i>tongfai</i> Hu, 1981	公田石灰岩 (鳥嘴層)	Pliocene	Hu & Tao, 1985
嘉義番路公田	<i>Portunus tongfai</i> Hu, 1981	公田石灰岩 (鳥嘴層)	Pliocene	胡 & 陶, 1996

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
嘉義番路公田	<i>Portunus tongfai</i> Hu, 1981	公田石灰岩 (鳥嘴層)	Pliocene	Hu, 1981
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Actaea formosana</i> Hu & Tao, 2000	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Charybdis annulata</i> (Fabricius, 1798)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Charybdis</i> cf. <i>gigantica</i> Hu & Tao, 1996	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Charybdis miles</i> (de Haan, 1835)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Cyclograpsus l-wangi</i> Hu & Tao, 1999	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Demania chayiensis</i> (Hu, 1981)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Iphiculus trigonus</i> Hu & Tao, 2000	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Ixoides shuishuni</i> Hu & Tao, 1985	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Nobilum wenchii</i> Hu & Tao, 1996	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
嘉義番路牛埔仔八掌溪	<i>Thalamita</i> sp. B	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Carcinoplax mongosungi</i> Hu & Tao, 1985	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Charybdis</i> cf. <i>gigantica</i> Hu & Tao, 1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Charybdis monsoonis</i> Hu & Tao, 1986	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Charybdis obtusa</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Chorilia yui</i> Hu,1984	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Demania chayiensis</i> (Hu,1981)	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Ixoides shuishuni</i> Hu & Tao,1984	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Leucosia subrhomboidea</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Leucosia taiwanica</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Maja dominoleuae</i> Hu & Tao,1985	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Myra wenjii</i> Hu & Tao, 1985	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Ommatocarcinus taiwanicus</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Ovalipes formosanus</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Parthenope</i> ? sp.	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Pseudophilyra elongatella</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Randallia prolanata</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Randallia trinucloidea</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Thalamita truncata</i> Hu & Tao,1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 24.5Km	<i>Zosimus poxus</i> Hu & Tao, 1996	大窩砂岩	Pliocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 25.5Km	<i>Thalamita fani</i> Hu & Tao,1996	達邦層	Miocene	胡 & 陶, 1996
嘉義番路臺18線 70.5Km	<i>Chumaoia johnfei</i> Hu & Tao,1996	南莊層	Miocene	胡 & 陶, 1996
嘉義觸口	<i>Chorilia yui</i> Hu, 1984	桂竹林層	Miocene	Hu, 1984
臺中大安-卓蘭間	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山層群上部砂質頁岩 (“Upper sandy shale”) (= 錦水頁岩)	Pliocene	Lin, 1947

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
臺中太平山腳	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山層群砂質頁岩/ 砂岩互層 ("Sandy shale alternating w. sandstone")	Pliocene	Lin, 1947
臺中東勢馬鞍寮	<i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺中東勢馬鞍寮	<i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996	桂竹林層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺中東勢馬鞍寮	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	桂竹林層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺中東勢馬鞍寮	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山層群下部砂質 頁岩 ("Lower sandy shale")	Pliocene	Lin, 1947
臺中東勢埤頭山	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山層群上部砂質 頁岩 ("Upper sandy shale") (= 錦水頁 岩)	Pliocene	Lin, 1947
臺中潭子刀石坑	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山層群上部砂質 頁岩 ("Upper sandy shale") (= 錦水頁 岩)	Pliocene	Lin, 1947
臺中霧峰北溝南坑	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山層群砂質頁岩/ 砂岩互層 ("Sandy shale alternating w. sandstone")	Pliocene	Lin, 1947
臺中霧峰霧峰	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	埤頭山層群砂質頁岩/ 砂岩互層 ("Sandy shale alternating w. sandstone")	Pliocene	Lin, 1947
臺北三峽大埔	<i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺北三峽大埔	<i>Charybdis kilmeri</i> Hu, 1984	二鬮層	Pliocene	Hu & Tao, 1985
臺北三峽大埔	<i>Charybdis kilmeri</i> Hu, 1984	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺北三峽大埔二號橋	<i>Portunus sanshianus</i> Hu, 1984	二鬮層	Miocene	Hu, 1984
臺北三峽大埔二號橋	<i>Portunus sanshianus</i> Hu, 1984	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺北木柵	<i>Carcinoplax shukuni</i> Hu & Tao, 1985	南港層	Miocene	Hu & Tao, 1985
臺北木柵	<i>Leucosia</i> sp.	南港層	Miocene	Hu & Tao, 1985
臺北木柵	<i>Podophthalmus taiwanicus</i> Hu & Tao, 1985	南港層	Miocene	Hu & Tao, 1985
臺北木柵	<i>Pregeryona taiwanica</i> Hu & Tao, 1996	南港層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北木柵莊敬隧道北 口	<i>Carcinoplax shukuni</i> Hu & Tao, 1985	大寮層	Miocene	胡 & 陶, 1996

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
臺北木柵莊敬隧道北口	<i>Pregeryona taiwanica</i> Hu & Tao,1996	大寮層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北木柵港墘河左岸山坡地	<i>Carcinoplax shukuni</i> Hu & Tao,1985	南港層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北木柵港墘河左岸山坡地	<i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985	南港層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北木柵港墘河左岸山坡地	<i>Leucosia craniolaris</i> (Linnaeus, 1758)	南港層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北木柵港墘河左岸山坡地	<i>Mursilata chuangi</i> Hu & Tao,1996	南港層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北木柵港墘河左岸山坡地	<i>Paralbunea taipeiensis</i> Hu & Tao,1996	南港層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北木柵萬芳社區	<i>Podophthalmus taiwanicus</i> Hu & Tao, 1985	大寮層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北木柵萬壽橋	<i>Pregeryona taiwanica</i> Hu & Tao,1996	南港層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北烏來	<i>Paleopsopheticus shujenae</i> Hu & Tao,1996	乾溝層	Oligocene	胡 & 陶, 1996
臺北烏來	<i>Wanga minuta</i> Hu & Tao,1996	乾溝層	Oligocene	胡 & 陶, 1996
臺北烏來烏來	<i>Neoraninella tyranna</i> Hu & Tao,1996	乾溝層	Oligocene	胡 & 陶, 1996
臺北烏來烏來	<i>Wulaicarcinus micronus</i> Hu & Tao,1996	乾溝層	Oligocene	胡 & 陶, 1996
臺北貢寮三貂角	<i>Carcinoplax wuhsini</i> Hu & Tao, 1999	枋腳層	Miocene	胡 & 陶, 1999
臺北貢寮三貂角	<i>Raninoides fulungensis</i> Hu & Tao, 1999	枋腳層	Miocene	胡 & 陶, 1999
臺北基隆八斗子採石場	<i>Eoxanthias keeloncus</i> Hu & Tao,1996	大寮層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北新店五峰山	<i>Charybdis</i> sp.	南港層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北新店以西ca. 1.5km	<i>Mursilata kilmeri</i> (Hu, 1981)	石底層	Miocene	Hu, 1981
臺北新店青潭	<i>Mursilata kilmeri</i> (Hu, 1981)	石底層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Carcinoplax t-hongi</i> Hu & Tao, 1985	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Charybdis gigantea</i> Hu & Tao, 1996	二鬮層	Pliocene	Hu, 1984
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Charybdis kilmeri</i> Hu, 1984	二鬮層	Pliocene	Hu, 1984
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Charybdis minuta</i> Hu & Tao, 1996	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1999

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Charybdis minuta</i> Hu & Tao, 1996	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	二鬮層	Pliocene	Hu & Tao, 1985
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1999
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Galene granulifera</i> Lin, 1947	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Leptomithrax</i> sp.	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1999
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985	二鬮層	Pliocene	Hu & Tao, 1985
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Parthenope shihweii</i> Hu & Tao, 1985	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺北瑞芳鼻頭角	<i>Pseudophilyra elongatella</i> Hu & Tao, 1996	二鬮層	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Arcania undecimspinosa</i> de Haan, 1841	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Calappa pustulosa</i> Alcock, 1896	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Carcinoplax</i> cf. <i>longimana</i> (de Haan, 1835)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Leucosia</i> cf. <i>obtusifrons</i> de Haan, 1841	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Leucosia unidentata</i> de Haan, 1841	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Macrophthalmus convexus</i> Stimpson, 1858	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Myra fugax</i> (Fabricius, 1798)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Ommatocarcinus sankuei</i> Hu & Tao, 2004	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Randallia jingomao</i> Hu & Tao, 2004	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Randallia trinucloidea</i> Hu & Tao, 1996	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Ranilia misakiensis</i> (Sakai, 1937)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Raninoides serratifrons</i> Henderson, 1893	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南大內走馬瀨曾文溪	<i>Thalamita</i> sp. A	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2004
臺南六甲水流東	<i>Calappa oboui</i> Hu & Tao, 1996	崎頂層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
臺南六甲水流東	<i>Myra fugax</i> (Fabricius, 1798)	崎頂層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
臺南六甲水流東	<i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983	崎頂層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
臺南左鎮茶寮溪	<i>Calappa oboui</i> Hu & Tao, 1996	崎頂層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
臺南左鎮茶寮溪	<i>Calappa oboui</i> Hu & Tao, 1996	崎頂層	Pleistocene	Hu, 1984
臺南左鎮茶寮溪	<i>Charybdis feriatus amenia</i> Hu & Tao, 2000	崎頂層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南左鎮茶寮溪	<i>Charybdis granulata</i> (de Haan, 1833)	崎頂層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南左鎮茶寮溪	<i>Charybdis miles</i> (de Haan, 1835)	崎頂層	Pleistocene	Hu, 1983a
臺南左鎮茶寮溪(?)	<i>Charybdis miles</i> (de Haan, 1835)	崎頂層(?)	Pleistocene(?)	胡 & 陶, 1996
臺南永康網寮四分子	<i>Zosimus aeneus</i> (Linnaeus, 1758)	台南層	Holocene	胡 & 陶, 1996
臺南玉井斗六仔中正橋	<i>Calappa lophos</i> (Herbst, 1782)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
臺南玉井斗六仔中正橋	<i>Porcellanoidea taiwanica</i> Hu & Tao, 1996	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
臺南玉井斗六仔中正橋	<i>Randallia ovalata</i> (Hu & Tao, 1996)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Arcania undecimspinosa</i> de Haan, 1841	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Calappa pustulosa</i> Alcock, 1896	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Carcinoplax longimana</i> (de Haan, 1835)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Leucosia longifrons</i> de Haan, 1841	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Leucosia subrhomboidea</i> Hu & Tao, 1996	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Myra wenjii</i> Hu & Tao, 1985	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Myra wenjii</i> Hu & Tao, 1985	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Parthenope</i> sp.	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000

LOCALITY (採集地)	SPECIFIC NAME (學名)	FORMATION (地層)	AGE (時代)	SOURCE (學名出處)
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Philyra alveola</i> Hu & Tao, 2000	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Philyra platycheira</i> de Haan, 1841	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Randallia eburnea</i> Alcock, 1896	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Randallia ovalata</i> (Hu & Tao, 1996)	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Randallia trinucloidea</i> Hu & Tao, 1996	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Raninoides barnardi</i> Sakai, 1974	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Raninoides barnardi</i> Sakai, 1974	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Raninoides serratifrons</i> Henderson, 1893	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 1999
臺南玉井斗六曾文溪	<i>Raninoides serratifrons</i> Henderson, 1893	六重溪層	Pleistocene	胡 & 陶, 2000
臺南白河枕頭山	<i>Lachnopodus subacutus</i> (Stimpson, 1858)	枕頭山石灰岩 (沄水溪層)	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺南白河枕頭山	<i>Neoliomera kuohwai</i> Hu, 1981	枕頭山石灰岩 (沄水溪層)	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺南白河枕頭山	<i>Neoliomera kuohwai</i> Hu, 1981	枕頭山石灰岩 (沄水溪層)	Pliocene	Hu, 1981
臺南白河枕頭山	<i>Neomeria lelingae</i> (Hu, 1981)	枕頭山石灰岩 (沄水溪層)	Pliocene	Hu, 1981
臺南白河枕頭山	<i>Neomeria lelingae</i> (Hu, 1981)	枕頭山石灰岩 (沄水溪層)	Pliocene	胡 & 陶, 1996
臺南曾文溪	<i>Calappa chungii</i> Hu & Tao, 1985	桂竹林層	Miocene	胡 & 陶, 1996
臺南新化丘陵	<i>Typhlocarcinus taiwanicus</i> Hu, 1983	崎頂層	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
臺灣澎湖水道	<i>Macrophthalmus taiwanicus</i> Hu & Tao, 1996	海底	Pleistocene	胡 & 陶, 1996
澎湖望安東嶼坪嶼	<i>Leucosia craniolaris</i> (Linnaeus, 1758)	澎湖層	Miocene	胡 & 陶, 1996
澎湖望安東嶼坪嶼	<i>Leucosia rhomboidalis</i> de Haan, 1841	澎湖層	Miocene	胡 & 陶, 1996
澎湖望安東嶼坪嶼	<i>Liomera venosa</i> (H. Milne Edwards, 1834)	澎湖層	Miocene	胡 & 陶, 1996
澎湖望安東嶼坪嶼	<i>Philyra</i> sp. A	澎湖層	Miocene	胡 & 陶, 1996